

# רשימת תכשירי הדברה המיועדים לשימוש באפונה לתעשייה - עונת 2021

רשימה זו הינה ריכוז תכשירי הדברה המותרים לשימוש במדינת ישראל ואינה מהווה המלצה להשתמש בתכשירים הנ"ל, השימוש בתכשירי ההדברה כפוף לרשום בתווית המצורפת לאריזתם, בכל מקרה של אי התאמה בין הרשום ברשימה זו לבין תווית הרישוי יש להתייחס לרשום בתווית.

מידע נוסף על התכשירים ניתן לקבל באתר משרד החקלאות – השרותים להגנת הצומח בכתובת  
<http://www.hadbara.moag.gov.il/hadbara>

גרסה 1  
תאריך עדכון: 24.2.2021

ניתן להוריד את הקובץ מאתר מועצת הצמחים בכתובת <http://www.plants.org.il> במדור תעשייה

שארית מותרת	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	חומר פעיל	תכשיר	פגע
לא נקבע			2 - 1.5 ק"ג	רימי	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג	אגרוטיס <i>Agrotis sp.</i>
			1-1.5 ק"ג	רימי		ספסן 1015 פ"ג	
0.02		7	30 סמ"ק	מרחב אגרו	INDOXACARB	אוונט ת"מ	הליוטיס <i>Helicoverpa armigera</i>
0.01		3	60 סמ"ק	אגריכם	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר	
0.05		3	20 סמ"ק	מרחב אגרו	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר	
0.5		3	200 סמ"ק	תרסיס	MALATHION	מלתיון ת"מ	חיפושית זרעי האפונה <i>Bruchus pisorum</i>
לא נקבע		20	1 ק"ג	מרחב אגרו	METALDEHYDE	אסקר-גו פ"ג	חלזונות <i>Helicellidae</i>
			2 ק"ג	אדמה מכתשים		חסלזון פ"ג	
				רימי		מתזון פ"ג	
				רימי		מתזון 200 פ"ג	
				אדמה אגן		קרקול פ"ג	
פטור	2 רסוסים בהפרש של שבוע או לאחר השקייה או גשם	7	500 גרם	רימי	TRIBASIC COPPER SULFATE	מרק בורדו אולטרא ג"ר	
0.02		7	30 סמ"ק	מרחב אגרו	INDOXACARB	אוונט ת"מ	לפיגמה <i>Spodoptera exigua</i>
לא נקבע		2 - 1.5 ק"ג	רימי	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג		
		2 ק"ג	רימי		ספסן 1015 פ"ג		
0.01		3	60 סמ"ק	אגריכם	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר	
0.3		7	75 סמ"ק	לוקסמבורג	BIFENTHRIN	טלסטאר ת"מ	כנימות עלה <i>Aphididae</i>
0.5		3	200 סמ"ק	תרסיס	MALATHION	מלתיון ת"מ	
		3	200 סמ"ק	אדמה מכתשים	MALATHION	מלתיון 50 ת"מ	
		3	300 גרם	אדמה מכתשים	MALATHION	מלתיון 25 א"ר	
0.01		3	60 סמ"ק	אגריכם	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר	פלוסיה <i>Autographa gamma</i>
0.05		5	20 סמ"ק	מרחב אגרו	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר	

שארית מותרת	הערות	ימי המתנה	מינון או ריכוז לד'	בעל הרשיון	חומר פעיל	תכשיר	פגע
לא נקבע			2 - 1.5 ק"ג	רימי	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג	פרודניה <i>Spodoptera littoralis</i>
			2 - 1.5 ק"ג	רימי		ספסן 1015 פ"ג	
0.01		3	60 סמ"ק	אגריכם	SPINETORAM	ספרטה סופר ת"ר	
0.05		5	20 סמ"ק	מרחב אגרו	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר	
1	ריסוס לפני כל אירוע גשם	21	200 סמ"ק	אדמה אגן	CHLOROTHALONIL	בראבו 720 ת"ר	
				תפזול		ברק ת"ר	
0.02 0.02		40	40-50 סמ"ק	אדמה אגן	BOSCALID + PYRACLOSTROBIN	סיגנום ג"ר	אסקוכיטה <i>Ascochyta spp.</i>
1		7	50 סמ"ק	תפזול	DIFENOCONAZOLE	סקיפר ת"מ	
1 1		16	150 סמ"ק	אדמה אגן	AZOXYSTROBIN + CHLOROTHALONIL	קומודור ת"ר	
פטור		3	350 סמ"ק	כ.צ.ט	POTASSIUM PHOSPHITE	פוספירון ת"נ	
0.5 0.05		14	300 גרם	זרעים גדרה	MANCOZEB + MEFENOXAM	רידומיל גולד ג"ר	
פטור		3	3 - 4 ק"ג	אדמה מכתשים	SULFUR	גפרביק 70 אב'	קימחון האפונה <i>Erysiphe pisi</i>
			750 גרם	אדמה מכתשים		גפרטיב 80 א"ר	
			400 גרם	כ.צ.ט		קומולוס ג"ר	

**קוטלי עשבים המיועדים לשימוש באפונה לתעשייה -  
עונת 2021**

שארית מותרת	הערות	מינון/ד' מרוסס או %	שלב/גיל עשב	שלב/גיל גידול	בעל הרשיון	חומר פעיל	תכשיר
0.01		50-200 סמ"ק	א"ה		אדמה מכתשים	PROPAQUIZAFOP	אגיל 100 ת"מ
0.2		100-200 סמ"ק	א"ה עד 3 עלים	החל מ-4 עלים	אדמה מכתשים תפוזל	BENTAZONE	בזאגרן ת"מ בנטון ת"מ
0.02	ריסוס גלנט סופר במרסס מזוהם בשיירי אורורה, אורורה טורבו או לוטוס עלול לגרום לנזק קשה מאד לגידול. יישום אחרון - 40 יום מקציר	35 - 50 סמ"ק	א"ה		אגריכס	HALOXYFOP R METHYL	גלנט סופר ת"מ
0.1		50 סמ"ק	א"ה, 5-10 ס"מ		אדמה מכתשים	FLUAZIFOP-P-BUTYL	דגנול F ת"מ
0.5	לכתמים הריכוז הוא 1%-0.7. יישום אחרון - 8 שבועות מקציר	100 - 70 סמ"ק	א"ה		אדמה אגן לידור תפוזל	CLETHODIM	חץ סופר ת"מ סלקט סופר ת"מ קולקט ת"מ
0.02	בקרקה קלה 150 בקרקה קלה ובינונית 200 בקרקה כבדה	150 סמ"ק 150-200 סמ"ק	ק"ה, א"ה עד 5 ס"מ	א"ז-ק"ה	אגרולב אדמה אגן אדמה אגן	TERBUTRYNE	טרבוטראן ת"ר טרבוטרקס ת"ר טרבולי ת"ר
0.1	יישום אחרון - 7 שבועות מקציר	50-200 סמ"ק 100 סמ"ק	א"ה א"ה		אדמה אגן לוכסמבורג	QUIZALOFOP-P-ETHYL	ליאופרד ת"מ פנטרה ת"מ
	בשילוב עם גליפוס 200-300 ס"ד'	30 סמ"ק	א"ה	הכנת שטחים לפני זריעה	לוכסמבורג	CARFENTRAZON-ETHYL	ספוטלייט ת"ש
0.2		120 - 400 סמ"ק	א"ה		אדמה אגן	CYCLOXYDIM	פוקוס אולטרא ת"מ
לא נקבע	או 1.5 גרם + בזנט 150 ס"ד'. יישום אחרון - 60 ימים מקציר	1.5-2 גרם			אגריכס	FLUMETSULAM	פטרה ג"ר
0.01	ראה פירוט זנים בתווית. יישום אחרון - 24 ימים מקציר ראה פירוט זנים בתווית. יישום אחרון - 44 ימים מקציר	60 סמ"ק	א"ה עד 3-4 עלים	מ-2-3 עלים אמיתיים	כ.צ.ט. תפוזל תרסיס	IMAZAMOX	פולסאר ת"נ פיוניר 80 ת"נ פסוליה ת"נ
0.2 0.01	בתוספת משטח. ראה פירוט זנים בתווית. יישום אחרון - 24 ימים מקציר	100 סמ"ק	א"ה עד 3-4 עלים	מ-2 עלים אמיתיים	כ.צ.ט.	BENTAZONE + IMAZAMOX	פולסאר אולטרא ת"נ
0.01	יישום פעם בשנתיים. להדברת עשבים קיימים יש להוסיף שטח-90 0.5%	150 סמ"ק	ק"ה/א"ה	ק"ה	אדמה מכתשים כ.צ.ט.	FOMESAFEN	פלקס ת"נ רילקס ת"נ
0.02	ראה פירוט זנים בתווית. יישום אחרון - 60 ימים מקציר	200 סמ"ק 190 סמ"ק 200 גרם		א"ה, משלב 3-4 פרקים	תפוזל אגריכס אגריכס	PROPYZAMIDE	פרומו ת"ר קרב נוזלי ת"ר קרב 50 א"ר
0.01	להדברת עלקת. יישום מוקדם (דצמ'): 3 טיפולים של 20 ס"ד' כ"א. יישום מאוחר (ינו'): 2 טיפולים - הראשון 20 ס"ד' והשני 40 ס"ד'.	20-40 סמ"ק		החל מ-4-5 עלים	אדמה אגן	IMAZETHAPYR	פרסוט ת"נ