

תכשירי הדברה מותרים לשימוש בתירס מתוק בישראל - 2021

שארית מותרת	הערות	ימי המתנה	מינון לדונם	בעל הרשיון	שם גנרי	שם התכשיר	הפגע
לא נקבע			1.5-2 kg ק"ג	רימי	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג	אגרוטיס <i>Agrotis sp.</i>
			1-1.5 kg ק"ג				
0.01	בתחילת הגידול	ראיה הערה	15 סמ"ק	מרחב אגרו	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר	
0.01 0.05		7	30 סמ"ק	אדמה אגן	EMAMECTIN BENZOATE + ACETAMIPRID	אוברטופ ת"פ	גדודית פולשנית <i>Spodoptera frugiperda</i>
0.02	עד 3 יסומים בעונה. ריסוס קרקע בלבד.	5	45 סמ"ק	מרחב אגרו	INDOXACARB	אוונט ת"מ	
0.01		3	100 סמ"ק	כ.צ.ט	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר	
0.05 0.01		3	50 סמ"ק	אגריכס	METHOXYFENOZIDE + SPINETORAM	ארמדה ת"ר	
פטור		3	125 גרם	כ.צ.ט	<i>Bacillus thuringiensis</i>	דיפל DF ג"ר	
0.01 0.1		8	10 גרם	אדמה מכתשים	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	דנים פיט ג"ר	
0.01		7	20 סמ"ק	מרחב אגרו	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר	
0.02	עד 3 יסומים בעונה. ריסוס קרקע בלבד.	5	45 סמ"ק	מרחב אגרו	INDOXACARB	אוונט ת"מ	הליוטיס (תנשמית האביב) <i>Helicoverpa (Heliothis) armigera</i>
0.01		3	100 סמ"ק	כ.צ.ט	METAFLUMIZONE	אלוורדה ת"ר	
0.01 0.05		7	20 סמ"ק	לוכסמבורג	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר	
0.05	עד 2 יסומים בעונה.	5	20 סמ"ק	אדמה אגן	PYRIDALYL	בז ת"מ	
0.01 0.1		8	0.1%	דור.קי	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	דורנים ת"ש	
			10 גרם	אדמה מכתשים			
0.02		5	15 גרם	אדמה מכתשים	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר	
0.01		4	50 סמ"ק	אגריכס	SPINETORAM	ספרטה סופר	
		3	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	<i>Bacillus thuringiensis</i>	פרוביט ג"ר	
0.01	ביישום להדברת נוברים המינון הוא 60 סמ"ק/ד'. יש ליישם בטיפול מניעה לפני הבקיעה של הזחלים ולפני חדירתם לצמח.	7	40 סמ"ק	אדמה אגן	EMAMECTIN BENZOATE	פרוקלים ת"מ	
				כ.צ.ט		פרוקיל ת"מ	
0.01		7	20 סמ"ק	מרחב אגרו	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר	
0.05		3	75-100 סמ"ק	אגריכס	METHOXYFENOZIDE	ראנר ת"ר	
לא נקבע		20	1 Kg. ק"ג	מרחב אגרו	METALDEHYDE	אסקר-גו פ"ג	
				אדמה מכתשים		חסלזון פ"ג	
				רימי		מתזון פ"ג	
				רימי		מתזון 200 פ"ג	
				אדמה אגן		קרקול פ"ג	
			2 Kg. ק"ג				

שארית מותרת	הערות	ימי המתנה	מינון לדונם	בעל הרשיון	שם גנרי	שם התכשיר	הפגע
0.1		3	40 סמ"ק	לידור	THIACLOPRID	ביסקיה 240 תש"מ	כנימות עלה <i>Aphidoidea</i>
			20 סמ"ק	תפזול		קלימרה ת"ר	
		3	3%	זהר דליה	FATTY ACID POTASSIUM SALT	זהר PT-50 ת"נ	
0.02		4	75 סמ"ק	לוכסמבורג	BIFENTHRIN	טלסטאר ת"מ	
0.02		7	225-450 סמ"ק	מרחב אגרו	METHOMYL	לאנט 20 ת"נ	
0.02		6	50-100 גרם	מרחב אגרו	METHOMYL	לאנט 90 א"מ	
0.01		2	250-300 סמ"ק	אדמה מכתשים	MALATHION	מלתיון 50 ת"מ	
0.05		3	30-60 גרם	אדמה מכתשים	PIRIMICARB	פירימור ג"ר	
0.01	יישום בהגמעה.	30	40 סמ"ק	לידור	IMIDACLOPRID	קונפידור ת"ר	
				אדמה מכתשים		קוהינור 350 ת"ר	
				תפזול		קודקוד ת"ר	
				תרסיס		קונפידנס ת"ר	
0.02	עד 3 ישומים בעונה. ריסוס קרקע בלבד.	5	45 סמ"ק	מרחב אגרו	INDOXACARB	אוונט ת"מ	לפיגמה <i>Spodoptera exigua</i>
0.01		15	75-100 סמ"ק	לוכסמבורג	CHLORFLUAZURON	אטברון 5 ת"מ	
0.01 0.1		8	10 גרם	אדמה מכתשים	EMAMECTIN BENZOATE + LUFENURON	דנים פיט ג"ר	
0.02		5	15 גרם	אדמה מכתשים	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר	
0.01		7	60 סמ"ק	תפזול	EMAMECTIN BENZOATE	פרפקט ת"מ	
0.02		7	70 סמ"ק	אדמה מכתשים	METHOMYL	מתומקס 90 א"מ	
0.1		14	40 סמ"ק	כ.צ.ט	LUFENURON	מץ' ת"מ	
				דור.קי		מאציו 50 תש"מ	
				כ.צ.ט		מירון 50 ת"מ	
				תפזול		צבר ת"מ	
לא נקבע			1.5-2 kg ק"ג	רימי	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג	
			1-1.5 kg ק"ג			ספסן 1015 פ"ג	
0.05		3	75-100 סמ"ק	אגריכם	METHOXYFENOZIDE	ראנר ת"ר	
0.01 0.05		7	30 סמ"ק	אדמה אגן	EMAMECTIN BENZOATE + ACETAMIPRID	אוברטופ ת"פ	נובר הקנה המנוקד <i>Chilo partellus</i>
0.01 0.05		7	20 סמ"ק	לוכסמבורג	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר	
0.05 0.01		3	50 סמ"ק	אגריכם	METHOXYFENOZIDE + SPINETORAM	ארמדה ת"ר	
0.02 0.01 0.02		30	200 סמ"ק	אדמה אגן	BIFENTHRIN + IMIDACLOPRID + NOVALURON	גריזלי מקס ת"ר	
0.02		5	15 גרם	אדמה מכתשים	FLUBENDIAMIDE	טאקומי ג"ר	
0.01	יש ליישם לפני הבקיעה של הזחלים.	7	20 סמ"ק	מרחב אגרו	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר	
0.02 0.02		7	150 סמ"ק	אדמה מכתשים	BIFENTHRIN + NOVALURON	רימון פאסט ת"ר	

שארית מותרת	הערות	ימי המתנה	מינון לדונם	בעל הרשיון	שם גנרי	שם התכשיר	הפגע	
0.02	עד 3 ישומים בעונה. ריסוס קרקע בלבד.	5	45 סמ"ק	מרחב אגרו	INDOXACARB	אוונט ת"מ	נובר התירס האירופי (עשנור התירס) <i>Ostrinia nubilalis</i>	
0.2		30	100 גרם	לידור	TRIFLUMURON	אלסיסטין א"ר		
0.01 0.05		7	20 סמ"ק	לוכסמבורג	CHLORANTRANILIPROLE + LAMBDA CYHALOTHRIN	אמפליגו שת"ר		
0.05		3	40-60 סמ"ק	אגריכס	SPINOSAD	טרייסר אולטרה		
0.02		7	225-450 סמ"ק	מרחב אגרו	METHOMYL	לאנט 20 ת"נ		
0.02		6	50-100 גרם	מרחב אגרו	METHOMYL	לאנט 90 א"מ		
0.2		14	50 סמ"ק	כ.צ.ט. תפזול	TEFLUBENZURON	מוליט ת"ר שונית ת"ר		
0.01		4	50-60 סמ"ק	אגריכס	SPINETORAM	ספרטה סופר		
0.01		7	60 סמ"ק	אדמה אגן תפזול	EMAMECTIN BENZOATE	פרוקליים ת"מ פרפקט ת"מ		
0.01	יש ליישם בטיפול מניעה לפני הבקיעה של הזחלים.	7	20 סמ"ק	מרחב אגרו	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר		
0.05		7	75-100 סמ"ק	אגריכס	METHOXYFENOZIDE	ראנר ת"ר		
0.02	יש לרסס לפני תחילת בקיעה.	21	75 סמ"ק	אדמה מכתשים	NOVALURON	רימון 10 ת"מ		
0.02	עד 3 ישומים בעונה. ריסוס קרקע בלבד.	5	45 סמ"ק	מרחב אגרו	INDOXACARB	אוונט ת"מ		סזמיה (סזמיית התירס) <i>Sesamia cretica</i>
0.2		14	50 סמ"ק	כ.צ.ט. תפזול	TEFLUBENZURON	מוליט ת"ר שונית ת"ר		
0.01	יש ליישם בטיפול מניעה לפני הבקיעה של הזחלים.	7	20 סמ"ק	מרחב אגרו	CHLORANTRANILIPROLE	קורגן ת"ר		
0.02		7	225-450 סמ"ק	מרחב אגרו	METHOMYL	לאנט 20 ת"נ	פרודניה <i>Spodoptera littoralis</i>	
0.02		7	80-100 גרם	מרחב אגרו אדמה מכתשים תרסיס	METHOMYL	לאנט 90 א"מ מתומקס 90 א"מ מתוניט 90 א"מ		
לא נקבע			1.5-2 kg ק"ג 1-1.5 kg ק"ג	רימי	SODIUM FLUOSILICATE	ספסן 515 פ"ג ספסן 1015 פ"ג		
0.02	יש לרסס לפני תחילת בקיעה.	21	50 סמ"ק	אדמה מכתשים	NOVALURON	רימון 10 ת"מ		
0.02 0.02		7	30 סמ"ק	אדמה מכתשים	AZOXYSTROBIN + CYPROCONAZOLE	פריורי אקסטרה ת"ר		הלמינתוספו- ריום (מחלת הפסים) <i>Helminthosporium tursicum</i>
0.2		21	75 סמ"ק	מרחב אגרו לידור	TEBUCONAZOLE	טבוקול ת"מ פוליקור ת"מ	חילדון <i>Puccinia sorghi</i>	

קוטלי עשבים

להנחיות מדויקות יש לעיין בתווית התכשיר לפני השימוש

שם התכשיר	שם גנרי	בעל הרשיון	כמות לדונם	שלב גידול	שלב עשב	הערות	שארית מותרת
ספוטלייט ת"ש אור ת"מ אורורה ג"ר	CARFENTRAZON ETHYL	לוכסמבורג	30 סמ"ק	ק"ז		הכנת שטחים לפני זריעה בשילוב עם תכ" גלייפוסט בגידול קיים, בשילוב עם משטח. פירוט זנים ראי.ה בתווית. 7 ימי המתנה לפני קטיף.	0.02
		תפזול	5 סמ"ק				
		לוכסמבורג	3 סמ"ק	מ- 2-6 עלים			
אטרנקס ת"ר אטרנקס ג"ר	ATRAZINE	אדמה אגן	50-200 סמ"ק	הכנת שטחים או אי"ה מ- 3 עלים		ראי.ה הוראות שימוש מדויקות בתווית.	0.01
		מרחב אגרו	30-110 גרם				
איזיקטול ת"נ גליפוס ת"נ גאלופ ת"נ גליפוגן ת"נ טייפון ת"נ ראונדאפ ת"נ ראונדאפ מקס אלאמור ת"מ אלנקס ת"מ אלאפל ת"מ	GLYPHOSATE	לוכסמבורג	100-500 סמ"ק	הכנת שטחים		בחלק מהיישומים מומלץ לשלב משטח (ראי.ה הוראות שימוש בתווית התכשיר).	0.1
		לוכסמבורג					
		כ.צ.ט					
		אדמה אגן					
		תפזול					
		אדמה אגן					
		אדמה אגן					
		50-250 סמ"ק					
אלבר M ת"נ אקיפ 45 תש"מ באלאנס סמארט ת"ר ברומוטריל ת"מ גליפורורה ת"ש דואל S גולד ת"מ	ALACHLOR	אגרימור	300-400 סמ"ק	אי"ז – ק"ה	ק"ה		0.02
		אדמה אגן	400 סמ"ק	אי"ז – ק"ה או מגיל 5 שבועות			
		מרחב אגרו					
אלבר M ת"נ	MCPA	אדמה אגן	200-300 סמ"ק	הכנת שטחים		לא יאוחר מ- 6 שבועות לפני מועד הזריעה	0.5
אקיפ 45 תש"מ	FORAMSULFURON + ISOXADIFEN ETHYL	לידור	200 סמ"ק	אי"ה		פירוט זנים ראי.ה בתווית.	0.05 0.05
באלאנס סמארט ת"ר	ISOXAFLUTOLE + CYPROSULFAMIDE	מרחב אגרו	30 סמ"ק				0.01 0.01
ברומוטריל ת"מ	BROMOXYNIL	אדמה אגן	100 סמ"ק				לא נקבע
גליפורורה ת"ש	CARFENTRAZON ETHYL + GLYPHOSATE	לוכסמבורג	200-300 סמ"ק	הכנת שטחים			0.02 0.1
דואל S גולד ת"מ	METOLACHLOR-S	אדמה מכתשים	130-200 סמ"ק	ק"ה			0.1
היט ג"ר	SAFLUFENACIL	כ.צ.ט	3.5 גרם	הכנת שטחים		בשילוב גאלופ ושטח 90	לא נקבע
טומהוק ת"מ טנדוס ת"מ פלאטון ת"מ	FLUROXYPYR	אדמה אגן	120-150 סמ"ק	4-6 עלים		אין להעלות בעלי חיים למרעה בשטח שטופל במשך 7 ימים לאחר הריסוס. בזן רויאלטי.	0.01
כ.צ.ט							
תפזול							
לאודיס 66 ת"ש	TEMBOTRIONE + ISOXADIFEN ETHYL	לידור	225 סמ"ק	אי"ה	אי"ה		לא נקבע 0.05
פאלקון ת"ר	DIFLUFENICAN	תפזול	20 סמ"ק		עד 4 עלים	בזן רויאלטי	0.02